



Simer 6 | 6S

POMPE SOMMERGIBILI MULTIUSO

SIMER 6 SIMER 6S



POMPARE FINO ALL'ULTIMA GOCCIA

Con le nuove pompe sommerse con bassa aspirazione **Simer 6 e Simer 6S**, avete a disposizione lo strumento giusto per rimuovere fino all'ultima goccia d'acqua.

III Versatili opzioni di applicazione per la rimozione dell'acqua da e su

- tetti piani
- terrazze
- campi da tennis
- piscine
- fosse edilizie
- cantine

III **Simer 6S** offre un'ulteriore comodità. Il **controllo di livello integrato** accende e spegne automaticamente la pompa.

III Aspirazione fino a **2 mm di livello d'acqua residua**.

III Pompa a partire da un livello d'acqua di soli 5 mm.

III **Sostenibile**: tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio.

III Valvola di **non ritorno integrata e raccordo** per tubo flessibile inclusi nella fornitura.

III Il tubo può essere facilmente scollegato dalla pompa con un attacco **rapido da 1 1/4"** (accessorio).

III **Tubo flessibile piatto** (15 m) disponibile come accessorio.

- ▶ **Controllo di livello innovativo (6S)**
- ▶ **Portata d'acqua superiore del 30% rispetto alla versione precedente**
- ▶ **Facile pulizia grazie alla base del filtro rimovibile**
- ▶ **Il raffreddamento della camicia del motore consente il funzionamento in immersione**
- ▶ **Alloggiamento in alluminio pressofuso**
- ▶ **Cavo di collegamento sostituibile**
- ▶ **Prodotto in Italia**



DATI TECNICI


Hmax: 6,5 m
Qmax: 6 m³/h

Tensione: 1/N/PE~230 V
Potenza motore P1: 240 W
Cavo alimentazione: 10 m (intercambiabile) con spina
Funzionamento: 50 °C emerso
Indice di protezione: IP68
Albero del rotore: acciaio inox
Tenuta: meccanica
Sommergibile
Collegamento tubo: 1/2", 3/4", 1"
(13/19/25 mm)
Peso: 5,2 kg/5,3 kg

Codice:

Simer 6 OD6601G-06

Simer 6S OD6601G-06-S



QUESTO È NUOVO



■ Simer 6S - con controllo di livello per l'accensione e lo spegnimento automatici



■ Facile passaggio dal funzionamento manuale a quello automatico tramite interruttore



■ Facile rimozione della base del filtro

VERSATILE NELL'USO



■ Sempre a portata di mano in caso di allagamenti in cantina



■ L'acqua piovana può essere rimossa rapidamente dai tetti piani.



■ L'acqua può essere rapidamente pompata fuori dalle fosse degli edifici nei cantieri.



■ L'acqua può essere comodamente pompata fuori dalla piscina.



PENTAIR WATER ITALY Srl | Via Masaccio, 13 | 56010 Lugnano PI | Tel. +39 050 716 111 | it.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.it

Pentair and Pentair Jung Pumpen are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2024 Pentair Jung Pumpen. All rights reserved..