



Simer 6 | 6S

**VLAKZUIGENDE POMP**

# SIMER 6 SIMER 6S



## POMPEN TOT DE LAATSTE DRUPPEL

Met de nieuwe **Simer 6 en Simer 6S** dompelpompen met ondiepe aanzuiging heb je het juiste gereedschap bij de hand om bijna elke druppel water te verwijderen.

/// Veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor het verwijderen van water van en van

- platte daken
- terrassen
- tennisbanen
- zwembaden
- bouwputten
- kelders.

/// **De Simer 6S.** De bijgeleverde **niveauregeling** schakelt de pomp automatisch in en uit.

/// Ondiepe aanzuiging tot **2 mm restwaterstand**.

/// Pompt vanaf een waterniveau van slechts 5 mm.

/// **Duurzaam:** Alle relevante onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen.

/// **Ingebouwde terugslagklep en gegradueerd slangstuk** bij de levering inbegrepen.

/// De slang kan eenvoudig van de pomp worden losgekoppeld met behulp van een **1 1/4" slangkoppeling** (accessoire).

/// **Synthetische platte slang** (15 m) beschikbaar als accessoire.

- ▶ **Innovatieve niveauregeling (6S)**
- ▶ **30% meer doorstroming dan Simer 5**
- ▶ **Gemakkelijk te reinigen dankzij uitneembare zeefbasis**
- ▶ **Koeling motormantel maakt ondergedompeld gebruik mogelijk**
- ▶ **Robuuste aluminium behuizing**
- ▶ **Vervangbare aansluitkabel**
- ▶ **Gemaakt in Italië**



# DE TECHNISCHE DATA


Hmax: 6,5 m  
Qmax: 6 m<sup>3</sup>/h

Spanning: 1/N/PE~230 V  
Motorvermogen P1: 240 W  
Netsnoer: 10 m (verwisselbaar)  
met Stekker  
S1 Gebruik: 50 °C uitgekomen  
Beveiligingsklasse: IP68  
As van rotor: Roestvrijstaal  
Afdichting: Glijringafdichting  
Submersible  
Slangaansluiting: 1/2", 3/4", 1"  
(13/19/25 mm)  
Gewicht: 5,2 kg/5,3 kg

Art.-Nr.:

Simer 6 OD6601G-06

Simer 6S OD6601G-06-S



## DIT IS NIEUW



■ Simer 6S - met niveaubesturing voor automatisch in- en uitschakelen



■ Eenvoudig schakelen tussen handmatige en automatische bediening via schakelaar



■ Gemakkelijk losmaken van de voetklep

# VEELZIJDIG IN GEBRUIK



Altijd bij de hand in geval van overstroming in de kelder.



Regenwater kan snel worden afgevoerd van platte daken.



Water kan snel uit bouwputten op bouwterreinen worden gepompt.



Het water kan gemakkelijk uit het zwembad worden gepompt.



JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 - 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | [info@jung-pumpen.de](mailto:info@jung-pumpen.de) | [www.jung-pumpen.de](http://www.jung-pumpen.de)

Pentair and Pentair Jung Pumpen are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.  
© 2024 Pentair Jung Pumpen. All rights reserved.